

Bijwerkingen Bravecto

Het persoonlijke verhaal van "Ringo" (014)

Facebook Groep: [Is Bravecto Veilig](#)
Website: www.isbravectoveilig.nl



Alyson Holman Griffin (USA)

Ringo was gediagnosticeerd met demodex schurft en de dierenarts zei dat deze pil hem niet alleen zou beschermen tegen vlooien en teken, maar ook de mijten die de schurft veroorzaakten, zou doden. Hij was nog maar 4 maanden oud, maar de dierenarts zei dat, omdat hij binnen de "passend gewicht grenzen" (iets meer dan 10 lbs = 4.5 kg, red.) was, de pil veilig zou zijn.

We hadden geen slechte berichten gehoord over Bravecto, dus we vertrouwden dat onze dierenarts wist wat hij deed. Het droevigste en meest frustrerende feit is dat we andere alternatieven hadden kunnen gebruiken, die onaangenaam kunnen zijn en langer duren om te werken, maar zouden in ieder geval niet levensbedreigend zijn geweest.

Mijn hart brak om hem te zien lijden zoals hij de afgelopen 2 dagen heeft gedaan. Op basis van zijn symptomen (lusteloosheid, niet eten en heel veel drinken, uitdroging) dachten we dat hij misschien iets had gegeten, dat hem ziek gemaakt had. John nam Ringo gisteren mee naar de dierenarts, omdat de symptomen steeds erger werden, en zijn buikje was strak en opgezwollen.

De dierenarts vertelde hem dat het waarschijnlijk een parasiet in de maag was, of iets dat hij had gegeten dat darmverstopping veroorzaakt. Hij gaf Ringo een klysma om te zien of dat de druk zou verlichten, en stuurde hem vervolgens naar huis met een antibioticum en een aantal pillen voor misselijkheid. Wisten wij veel dat niets hem zou gaan helpen.

Vanochtend was hij slechter, hij voelde zich niet prettig, we kregen hem niet zover dat hij iets zou gaan eten of drinken. Zijn buik was opgeblazen, en zijn ademhaling werd steeds moeizamer.

John belde de dierenarts weer en hij vertelde hem om Ringo naar het kantoor te brengen en hij zou er in 30 minuten zijn.

Gedurende de volgende 15 minuten toen John zich klaar maakte om te vertrekken, wilde Ringo steeds naast hem zijn, iedere keer als John zich verplaatste, ging hij ook mee. Toen John hem oppakte om hem te troosten, verloor hij de controle over zijn lichaamsfuncties, slaakte een lange kreun, en zijn kleine lichaam verslapte.

We waren er allebei kapot van. In slechts een week veranderde hij van een gezonde, actieve en energieke pup in een pup die worstelde om in leven te blijven. Al zijn symptomen leken te wijzen op vergiftiging. Ik weet geen andere conclusie om te trekken, dan dat de pil de oorzaak is.

14 juni 2016 - Update op de eerste bevindingen met de autopsie van Ringo:

Volgens onze dierenarts zat er niets in de maag of darmen (dus geen verstopping zoals eerder gedacht), was hij gewoon "vol vocht", en had een "lever kwestie". We wachten nog steeds op een aantal meer testresultaten en dan moet er een officiële rapportage komen. Wij hebben ook het verzoek gedaan dat de hersenen en het ruggenmerg worden getest.

Op dit moment lijken nier- en leverfalen de belangrijkste oorzaken ... dat NIET zonder waarschuwing bij een overigens gezonde 4 maanden oude pup zou zijn gebeurd zijn.

Alstublieft LEES en DEEL deze site (Facebook groep "Does Bravecto Kill Dogs", red.) voordat je Bravecto geeft aan je hond!!!! Ringo onze "Heeler" kreeg Bravecto een week geleden, en na twee dagen bij de dierenarts met alle genoemde problemen, overleed vanmorgen. De dierenarts denkt niet dat het Bravecto was, maar er wordt autopsie gedaan. Ik weet dat hij gezond was, en ging snel achteruit binnen 48 uur. **John Griffin en Alyson Holman Griffin**

© facebook groep "Is Bravecto Veilig"
website www.isbravectoveilig.nl

Bron: facebook groep "Does Bravecto Kill Dogs"

