

Bijwerkingen Bravecto

Het persoonlijke verhaal van "Guus"

(070)

Facebook Groep: Is Bravecto Veilig
Website: www.isbravectoveilig.nl

(foto volgt nog)

Addie Havermans - Ik heb een Australische Labradoodle (ongecastreerde reu) van net 1 jaar (geboren 26 februari 2015 genaamd Guus. Tot en met 27 februari 2016 was mijn hond gezond en in perfecte conditie.

Op zondag 28 februari 2016 omstreeks 10:45 uur heb ik mijn hond Bravecto tablet > 20-40 kg toegediend die ik had aangeschaft via mijn dierenarts terwijl mijn hond 20 kg weegt. Volgens mijn dierenarts was het middel veilig en waren er geen nadelige gevolgen met Bravecto geweest in zijn praktijk.

Op woensdag 2 maart 2016, dus 3 dagen later, omstreeks 09:30 trof ik mijn hond aan hevig schuddend met zijn hoofd en niet aanspreekbaar. Zijn ogen waren "leeg" en de aanval duurde ongeveer 15 min totaal. De aanval gaat vooraf aan onrustig gedrag en geeuwen en likken met tong. Meestal is het als de hond rustig is of slaapt.

Dit herhaalde zich op 15:30 uur en 19:30 uur. Ik heb gelijk de dierenarts gebeld en had de aanval gefilmd. Dezelfde dag ben ik bij de dierenarts geweest en volgens deze was het een soort epileptische aanval.

Ik vertelde de dierenarts dat ik vermoede dat het een bijwerking was van de Bravecto tablet. Hierop heeft de dierenarts gelijk contact opgenomen met MSD en een klacht gedaan op mijn verzoek.

De dierenarts vertelde dat ik moest noteren wanneer en hoelang de aanvallen waren en zou het filmpje doorsturen naar MSD. Mijn hond heeft op advies van de dierenarts een injectie gehad met vitamine B12. Volgens haar waren hiermee goede resultaten bij vergiftigingen.

Op vrijdag 4 maart 2016 omstreeks 18:15 kwam er weer een aanval van ongeveer 10 min. Op maandag 7 maart 2016 omstreeks 14:00 uur was er weer een aanval van ongeveer 5 minuten.

Het contact met MSD verloopt via mijn dierenarts. Deze heeft contact met een dierenarts van MSD, die de klacht in behandeling heeft. Via deze dierenarts ben ik

doorverwezen naar de Specialistische Dierenkliniek Utrecht, een specialist interne geneeskunde, voor onderzoek.

Hier ben ik vrijdag 11 maart 2016 omstreeks 11:00 uur geweest voor onderzoek aan mijn hond. Deze heeft de hond lichamelijk en neurologisch onderzocht en dit onderzoek was goed. Er is bloed afgenomen waarvan we de uitslag nog moeten krijgen.

Mijn hond krijgt van de dierenarts om de 5-7 dagen een injectie met B12 om zijn immuunsysteem optimaal te houden.

Dit is tot dusver bekend. Wat de gevolgen zijn op de langere termijn is afwachten.

Ik heb sterk het vermoeden dat de klachten het gevolg zijn van de toegediende Bravecto tablet omdat mijn hond voor het toedienen geen enkele neurologische klachten had of andere lichamelijke klachten,

In de foklijn van zowel de vader als de moeder hond komen geen neurologische klachten voor.

UPDATE 22 SEPTEMBER 2016 – Met Guus gaat het goed. Heb geen aanvallen van epilepsie meer gezien. Ik heb na Bravecto ook geen enkele inenting of medicatie of anti teken/vlooien middel gegeven.

Ik vind het nog steeds een hele heftige en nare ervaring.

Ik ben ook nog eens nagegaan welke inentingen Guus had gehad. En helaas heeft hij op 23 mei in 2015 (bijna 1 jaar voor het toedienen van bravecto) ook de Nobivac L 4 inenting gehad die ook serieuze klachten kan geven.

Achteraf heeft hij toen ook allerlei klachten gehad. Zoals oogontstekingen en last van darmen etc. Kennelijk was toen zijn weerstand al laag. Ik denk achteraf dat het een "en en" verhaal is waarom de ene hond snel klachten krijgt en de ander niet. De conditie op dat moment van toediening is heel belangrijk voor zo'n ingrijpend middel.

© facebook groep "Is Bravecto Veilig"
website www.isbravectoveilig.nl