

Bijwerkingen Bravecto

Het persoonlijke verhaal van "Ninja" (080)

Facebook Groep: [Is Bravecto Veilig](#)
Website: www.isbravectoveilig.nl



Marielle Roor – 21 oktober 2016

Ook ik zal mijn ervaring met Bravecto met jullie delen. Gelukkig goed afgelopen maar voor mijn 2 jarige newfoundlander ook nooit geen Bravecto meer.

's Avonds rond 18.00 had ik hem een pil door zijn eten gegeven en gelukkig was ik niet vroeg naar bed gegaan. Rond 00.00 dus 6 uur na het toedienen van het middel stond hij volledig apathisch in de keuken en het kwijl stromende uit zijn bek.

Ik kreeg totaal geen contact meer, hij wilde niet meer zitten of lopen en ik dacht gelijk dat moet door die pil komen. Ik heb toen gelijk de dienstdoende dierenarts gebeld en zij bevestigde gelijk dat het door de Bravecto kwam en dat zij op dat moment niets kon doen voor mijn hond omdat het middel al in zijn lichaam zat.

Ik moest hem goed in de gaten houden en als hij verslechterde weer contact opnemen. Dit middel mag je hem nooit meer geven zei ze, voor jouw hond levensgevaarlijk.

Ik weet niet meer hoelang het precies geduurd heeft maar na ongeveer 1 1/2 uur zakte hij door zijn poten en kreeg hoge koorts. Ik heb hem gekoeld met natte handdoeken tussen zijn liezen en zijn voetzolen tussendoor gedept met alcohol.

De hele nacht ben ik in de weer geweest, tegen de ochtend was de koorts gezakt maar hij was nog dagen sloom en totaal zichzelf niet. Ook ik had mijn verhaal op Facebook gedeeld om mensen te waarschuwen maar dan sommige reacties "heeft jou hond niet al wat onder de leden etc".

Misschien heeft diegene geluk en zijn hond nergens last van maar ga alstublieft niet roepen dat het veilig is want het zal je hondje maar wezen.



© facebook groep "Is Bravecto Veilig"
website www.isbravectoveilig.nl