

# Bijwerkingen Bravecto

## Het persoonlijke verhaal van "Nyla"

(008)

\*Facebook Groep: "Is Bravecto Veilig" / Website: [www.isbravectoveilig.nl](http://www.isbravectoveilig.nl)

### Het persoonlijke verhaal van Nyla (Duitse Herder)



#### **Lori B., Canada :**

Nylas verhaal!!

Op 2 mei 2016 gaf ik mijn hond Bravecto! Mij is niet verteld wat er zou kunnen gebeuren, of over bijwerkingen! (Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat ik geen fatsoenlijk vooronderzoek heb gedaan!). Een aantal uren na inname van de tablet had mijn gezonde meisje massale diarree! Ik begon met haar voeding te geven tegen diarree, maar niets hielp voor haar. Ik had steeds contact met haar dierenarts!

Op 7 mei had mijn meisje nog steeds massale diarree, maar was wel actief, en had geen andere symptomen. Mijn dierenarts heeft dit gerapporteerd bij de fabrikant MSD/MERCK als

een bijwerking en er werd gestart met "Scour Solution" (adm.: een middel tegen diarree bij honden - actieve ingrediënten: Neomycin Sulfate dat diarree veroorzakende bacteriën doodt, en Methscopolamine Bromide dat vochtverlies beperkt).

De diarree hield op tijdens de medicatie, maar begon meteen weer nadat met het medicijn werd gestopt!

Op 9 mei nam ik zelf contact op met MSD/MERCK, en wilde in gesprek over wat er gaande was! Ze benaderden me vriendelijk, en wisten van de zaak van mijn hond. Iemand zou me op die dag terugbellen. Maar niemand belde!

Op 11 mei was mijn hond Nyla ontzettend ziek met diarree, en werd heel lusteloos. Ik nam contact op met MSD/MERCK en vertelde dat ik Nyla zo snel mogelijk naar de dierenarts wilde brengen, en dat ik verwachtte dat de kosten voor behandeling en tests voor hun rekening was. De fabrikant nam contact op met mijn dierenarts, en ze betaalden voor de kosten van de dierenarts, ontlastingsonderzoek, bloedonderzoek, en medicatie. Nyla werd gezet op Panacure (ontwormmiddel) en Metronizadole (tegen bacteriën enz.).

**NOTE "IS BRAVECTO VEILIG":** Dit zien we dus helaas vaak gebeuren wanneer iemand met vermoedelijke bijwerkingen na Bravecto bij de dierenarts komt. Men gaat aan "symptombestrijding" doen (diarree bestrijden), zonder de bijwerkingen van het middel Bravecto als optie serieus te overwegen. En weer een chemisch goedje erbij in stoppen....

Uit het labonderzoek bleek dat Nyla een hoog creatinine-gehalte had (=nierfunctie-problemen, adm.), verhoogde witte bloedcellen (EOS en WBC) en een verhoogd "potassium chloride".


Haar ontlastingsonderzoek was negatief voor parasieten! Dat wist ik allang!!

Nadat ik mijn dierenarts sprak deed ik een hoop onderzoek, en besloot haar Florentero te geven (=probiotisch voedingssupplement, adm.). Ik realiseerde me dat na alle diarree ze waarschijnlijk geen gezonde bacteriën meer in haar darmen had om te helpen met de opname van de voeding. Dag 2 op dit middel en haar stoelgang was weer terug naar normaal! Ik weet niet hoe lang het zal duren, maar ik weet wel dat mijn meisje dit product (Bravecto, adm.) nooit meer zal krijgen!! Hartelijk dank aan de fokker van mijn hond voor het luisteren, en het doen van onderzoek voor mij!

#### **Update 24 mei 2016 (via fb group DOES BRAVECTO KILL DOGS):**

Nyla is nog steeds ziek!

Ik dacht dat het beter met haar ging! Ik heb berichten gelezen over Melkdistel en andere ontgiftingsmiddelen, om het uit haar lichaam te krijgen. (Nieuwe update volgt mogelijk nog, adm.)



© facebook groep "Is Bravecto Veilig" – website [www.isbravectoveilig.nl](http://www.isbravectoveilig.nl)